



SCARICHI VASCA  
POP-UP BATH WASTE



SISTEMI DOCCIA  
SHOWER SYSTEMS



VICARIO S.r.l. è una azienda produttrice di colonne di scarico in ottone e plastica per vasche da bagno con e senza idromassaggio, sifoni, scarichi per piatto doccia ed accessori per il bagno.

Dal 1973 il marchio VICARIO PIER CARLO si è affermato sempre più nel settore dell'idromassaggio, essendo la prima azienda a produrre e brevettare lo scarico vasca con valvola di drenaggio in ottone, sino al più recente modello con aspirazione dell'acqua dal tappo di scarico. Oggi, grazie a oltre 50 anni di esperienza nel settore, il marchio VICARIO PIER CARLO è sinonimo di qualità in Italia, in Europa e nel mondo, in quanto vengono sempre utilizzati i migliori materiali metallici e plastici disponibili sul mercato, al fine di ottenere un'affidabilità, una durata e una resistenza al tempo ed all'usura.

VICARIO S.R.L. company is a producer of bathtub drains in brass and plastic for bathtubs with and without hydromassage, siphons, drains for shower tray and bath accessories.

Since 1973 the brand VICARIO PIER CARLO has established itself increasingly in the whirlpool field, being the first company to manufacture and patent the bathtub drain with brass drain valve, up to the latest model with water suction from drain plug.

Today, with over 50 years of experience in the industry, the brand VICARIO PIER CARLO stands for quality in Italy, in Europe and in the world, because they are always used the best metal and plastic materials available on the market, in order to obtain a reliability, durability and resistance to time and wear.



**VICARIO**<sup>®</sup>  
PIER CARLO  
SCARICHI VASCA



SCARICHI VASCA  
POP-UP BATHTUB WASTE

## ZAMPE DI LEONE IN OTTONE LION FEET IN BRASS

### ST-L

Staffa grande  
Big support

### ST-C

Staffa piccola  
Small support



### ZL/28

Zampe di leone in ottone H 28 cm  
con viti di fissaggio per vasche retrò  
Lion feet in brass H 28 cm  
with fixing screws for retro style bathtubs



### ZL/31

Zampe di leone in ottone H 31 cm  
con viti di fissaggio per vasche retrò  
Lion feet in brass H 31 cm  
with fixing screws for retro style bathtubs



### FINITURE - FINISHINGS

Cromo - Chrome  
Bronzo - Bronze  
Oro - Gold  
Rame - Copper  
Bianco RAL 9010 - White RAL 9010  
Altre a richiesta - Others on demand



## PIANTANE FLOOR PILLARS

### 1050


Tubi supporto rubinetto modello STANDARD  
con crociera, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap STANDARD type  
with "T" support, pipe ø 26 mm

### 1052

Tubi supporto rubinetto modello STANDARD  
senza crociera, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap STANDARD type  
without "T" support, pipe ø 26 mm


### 1049

Tubi supporto rubinetto modello STANDARD  
senza crociera, con porta doccia, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap STANDARD type  
without "T" support, with hook, pipe ø 26 mm



### 1051

Tubi supporto rubinetto modello MINIMALISTA  
con porta doccia, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap MINIMALIST type  
with hook, pipe ø 26 mm



### 1053

Tubi supporto rubinetto modello CURVO  
senza porta doccia, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap CURVED type  
without hook, pipe ø 26 mm

### 1054


Tubi supporto rubinetto modello CURVO  
con porta doccia, tubo ø 26 mm  
Tubes support for tap CURVED type  
with hook, pipe ø 26 mm



## STILE RETRO' RETRO STYLE



### 1200

Scarico per vasca in ottone a vista con tappo, catenella e sifone. **Tubo curvo 108°**  
*Bath waste in brass at sight with plug, chain and siphon. Curved pipe 108°*



### 1210


Scarico per vasca in ottone a vista con sifone e meccanismo "Click-Clack". **Tubo curvo 108°**  
*Bath waste in brass at sight with siphon and "Click-Clack" mechanism. Curved pipe 108°*



## STILE RETRO' RETRO STYLE



### 1200/L

Scarico per vasca in ottone a vista con tappo, catenella e sifone. **Tubo curvo 95°**  
*Bath waste in brass at sight with plug, chain and siphon. **Curved pipe 95°***



### 1210/L

Scarico per vasca in ottone a vista con sifone e meccanismo "Click-Clack". **Tubo curvo 95°**  
*Bath waste in brass at sight with siphon and "Click-Clack" mechanism. **Curved pipe 95°***







## STILE ANTICO OLD STYLE

### 1300/OLD

Scarico per vasca automatico tipo OLD STYLE  
completo con sifone, **tubo curvo 95°**  
Automatic pop-up bath waste OLD STYLE type  
complete with siphon, **curved pipe 95°**




### 821

Prolunga per sifone  
Extension for siphon



### Versioni disponibili - Available versions

Codice Code	Dimensioni Dimensions
821/300	Max 300 mm
821/600	Max 600 mm
821/1200	Max 1200 mm



## STILE ANTICO OLD STYLE


### 600/OLD

Scarico per vasca tipo OLD STYLE  
Pop-up bath waste OLD STYLE type



### 500/OLD

Scarico per vasca tipo OLD STYLE  
con tubo flessibile in polipropilene  
Pop-up bath waste OLD STYLE type  
with flexible pipe in polypropylene



## POLIPROPILENE CON EROGAZIONE POLYPROPYLENE WITH WATER FILLING

### 260

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione  
al troppo pieno e tubo flessibile  
Pop-up bath waste in polypropylene with water  
outlet from overflow and flexible pipe

### 264

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione  
al troppo pieno e tubo rigido  
Pop-up bath waste in polypropylene with water  
outlet from overflow and rigid pipe




### 264/1151

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione  
al troppo pieno in stile minimalista,  
tubo rigido e tappo ø 70 mm  
Pop-up bath waste in polypropylene with water  
outlet from overflow in minimalist style,  
rigid pipe and plug ø 70 mm

### 260/1151

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione  
al troppo pieno in stile minimalista,  
tubo flessibile e tappo ø 70 mm  
Pop-up bath waste in polypropylene with water  
outlet from overflow in minimalist style,  
flexible pipe and plug ø 70 mm



## POLIPROPILENE POLYPROPYLENE

### 1001

Scarico per vasca in polipropilene  
con tubo flessibile  
Pop-up bath waste in polypropylene  
with flexible pipe

### 1004

Scarico per vasca in polipropilene  
con tubo rigido  
Pop-up bath waste in polypropylene  
with rigid pipe




### 1004/1151

Scarico per vasca in polipropilene in stile  
minimalista, tubo rigido e tappo ø 70 mm  
*Pop-up bath waste in polypropylene in  
minimalist style, rigid pipe and plug ø 70 mm*

### 1001/1151

Scarico per vasca in polipropilene in stile  
minimalista, tubo flessibile e tappo ø 70 mm  
*Pop-up bath waste in polypropylene in  
minimalist style, flexible pipe and plug ø 70 mm*



## TUBO RAME Ø34 COPPER PIPE Ø34


**101**

Scarico per vasca tipo LUSO  
Pop-up bath waste LUXURY type



**201**

Scarico per vasca con erogazione al troppo pieno  
Pop-up bath waste with water outlet from overflow



## TUBO RAME Ø30 COPPER PIPE Ø30


### 400

Scarico per vasca tipo STANDARD  
con pileta in acciaio  
Pop-up bath waste STANDARD type  
with stainless steel waste



### 600

Scarico per vasca tipo EXPORT  
con pileta in ottone  
Pop-up bath waste EXPORT type  
with brass waste



## VALVOLA DI DRENAGGIO DRAIN VALVE

**602**

Scarico per vasca idromassaggio con valvola di drenaggio  
Pop-up bath waste for hydromassage bathtub with drain valve

**202**

Scarico per vasca idromassaggio con valvola di drenaggio ed erogazione al troppo pieno  
Pop-up bath waste for hydromassage bathtub with drain valve and water outlet from overflow



**652**

Scarico per vasca idromassaggio con valvola di drenaggio, tubo flessibile in polipropilene  
Pop-up bath waste for hydromassage bathtub with drain valve, flexible pipe in polypropylene

**252**

Scarico per vasca idromassaggio con valvola di drenaggio, erogazione al troppo pieno, tubo flessibile in polipropilene  
Pop-up bath waste for hydromassage bathtub with drain valve, water outlet from overflow, flexible pipe in polypropylene




**Valvola di drenaggio in ottone**  
**Brass drain valve**  
**Brevetto - Patent**  
**n° 00223710**




## KIT ASPIRAZIONE SUCTION KIT

**1500**

Scarico per vasca idromassaggio in polipropilene  
con kit di aspirazione in PVC  
Pop-up bath waste for hydromassage bathtub  
with PVC suction kit



**Raccordo in PVC  
PVC connection**





## CLICK-CLACK CLICK-CLACK



### 610

Scarico per vasca con meccanismo "Click-Clack"  
Pop-up bath waste with "Click-Clack" mechanism



### 610/AF

Scarico per vasca con meccanismo "Click-Clack"  
e scarico laterale  
Pop-up bath waste with "Click-Clack" mechanism  
and lateral drain



## CLICK-CLACK CLICK-CLACK


### 1011

Scarico per vasca in polipropilene con tubo flessibile e meccanismo "Click-Clack"  
Pop-up bath waste in polypropylene with flexible pipe and "Click-Clack" mechanism



### 1011/AF

Scarico per vasca in polipropilene con tubo flessibile, meccanismo "Click-Clack" e scarico laterale  
Pop-up bath waste in polypropylene with flexible pipe, "Click-Clack" mechanism and lateral drain



## CLICK-CLACK CLICK-CLACK

### 2611

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno, tubo flessibile e meccanismo "Click-Clack"


Pop-up bath waste in polypropylene with water outlet from overflow, flexible pipe and "Click-Clack" mechanism



### 2611/AF

Scarico per vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno, tubo flessibile, meccanismo "Click-Clack" e scarico laterale


Pop-up bath waste in polypropylene with water outlet from overflow, flexible pipe, "Click-Clack" mechanism and lateral drain



## CLICK-CLACK DESIGN DESIGN CLICK-CLACK

### 1011/Q

Scarico per vasca in polipropilene con tubo flessibile e meccanismo "Click-Clack", versione QUADRATA  
Pop-up bath waste in polypropylene with flexible pipe and "Click-Clack" mechanism, SQUARE version



### 1012

Scarico per vasca con meccanismo "Click-Clack" per vasca senza troppo pieno o con troppo pieno integrato  
Bath tub drain with "Click-Clack" mechanism for bathtub without overflow or with integrated overflow



## OTTONE-PLASTICA BRASS-PLASTIC


**250**

Scarico per vasca in ottone-plastica con erogazione al troppo pieno e tubo flessibile in polipropilene  
Pop-up bath waste in brass-plastic with water outlet from overflow, flexible pipe in polypropylene



**500**

Scarico per vasca in ottone-plastica, tubo flessibile in polipropilene  
Pop-up bath waste in brass-plastic, flexible pipe in polypropylene



LUNGHEZZA CM – LENGTH CM									
	45	55	65	70	80	90	100	110	120
1200		●							
1200/L		●							
1210		●							
1210/L		●							
1300		●							
260		●		●	●	●	●	●	●
264		●		●					
1001	●	●		●	●	●	●	●	●
1004		●		●					
1011		●	●	●	●	●	●	●	●
2611		●	●	●	●	●	●	●	●
101		●	●	●	●	●	●		
201		●	●	●	●	●	●		
400		●	●						
600		●	●	●	●	●	●		
610		●	●	●	●	●	●		
602		●		●	●	●	●		
202		●		●	●	●	●		
652		●		●	●	●	●	●	●
252		●		●	●	●	●	●	●
1500		●		●	●	●	●	●	●
250		●		●	●	●	●	●	●
500		●		●	●	●	●	●	●

Retrò  
Retro

Polipropilene  
Polypropylene

Ottone-Rame  
Brass-Copper

Valvola di drenaggio  
Drain valve

Idromassaggio con aspirazione  
Hydromassage with suction

Ottone-Plastica  
Brass-Plastic

La lunghezza della colonna vasca è sempre calcolata dal centro della maniglia al centro del tappo.  
The length of pop-up bath waste is always calculated from center of handle to center of plug.

Tutte le colonne vasca sono disponibili a richiesta in differenti lunghezze e finiture.  
All pop-up bath waste are available on demand in different sizes and finishings.

**Cm 45** Colonna scarico per piatto doccia alto  
Pop-up waste for high shower tray

**Cm 55** Colonna scarico per vasca standard  
Pop-up waste for standard bathtub

**Cm 65** Colonna scarico per vasca a sedile  
Pop-up waste for sit down bathtub

**Cm 70-120** Colonna scarico per vasca speciale  
Pop-up waste for special bathtub

### Finiture standard - Standard finishings

Cromo – Chrome

Cromo Satinato – Matt Chrome

Oro - Gold

Bronzo – Bronze

Rame – Copper

Nickel Spazzolato – Brushed Nickel

Bianco RAL 9010 – White RAL 9010

Colori opachi – Matt colors

**Altre a richiesta - Others on demand**



**VICARIO**<sup>®</sup>  
PIER CARLO  
SCARICHI VASCA



RICAMBI - SIFONI - CODOLI  
SPARE PARTS - SIPHONS - TAIL CONNECTIONS



## RICAMBI SPARE PARTS

**010**

Maniglia 8 gole  
Handle with 8 grooves



**011**

Maniglia minimalista  
Minimalist handle



**012**

Maniglia 4 gole  
Handle with 4 grooves



**013**

Maniglia quadrata  
Square handle



## RICAMBI SPARE PARTS

**029**

Guarnizione conica doppia guida  
Conical double slide gasket



**050**

Tappo in ottone ø 43 mm  
Brass plug ø 43 mm



**051**

Tappo in ottone ø 70 mm  
Brass plug ø 70 mm



**060**

Piletta in ottone per serie 100-200-600  
Brass waste for serie 100-200-600



**061**

Piletta in acciaio inox  
per serie 250-260-400-500-1001  
Stainless steel waste  
for serie 250-260-400-500-1001



## SIFONI SIPHONS

### 800

Sifone in ottone fuso da 1"1/2 con raccordo  
in ottone ø 40 mm  
Cast brass siphon 1"1/2 with brass tail ø 40 mm



### 803

Sifone in ottone fuso da 1"1/2 con raccordo  
in PVC ø 40 mm  
Cast brass siphon 1"1/2 with PVC tail ø 40 mm



### 805/CO

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 con dado  
in ottone, uscita ø 40-50 mm  
PEh. swivel siphon 1"1/2 with brass nut,  
outlet ø 40-50 mm



### 806/CO

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 con dado  
in ottone, uscita ø 40 mm interno con calotta 1"1/2  
PEh. swivel siphon 1"1/2 with brass nut,  
inner outlet ø 40 mm with nut 1"1/2



### 805

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 uscita ø 40-50 mm  
PEh. swivel siphon 1"1/2 outlet ø 40-50 mm



### 806

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 uscita ø 40 mm  
interno con calotta 1"1/2  
PEh. swivel siphon 1"1/2 inner outlet ø 40 mm  
with nut 1"1/2



## SIFONI E CODOLI SIPHONS AND TAIL CONNECTIONS

**801**

Sifone in tubo ottone da 1"1/2 uscita  $\varnothing$  37 mm  
Brass pipe siphon 1"1/2 outlet  $\varnothing$  37 mm



**021**

Codolo in tubo ottone  $\varnothing$  37 mm con calotta da 1"1/2  
Brass tail connection  $\varnothing$  37 mm with nut 1"1/2



**022**

Codolo in PP  $\varnothing$  40 mm con calotta da 1"1/2  
PP tail connection  $\varnothing$  40 mm with nut 1"1/2



**025**

Codolo dritto in ottone con calotta da 1"1/2  
 $\varnothing$  37 x 100 mm  
Straight brass tail with nut 1"1/2  
 $\varnothing$  37 x 100 mm



**026**

Codolo dritto in PVC con calotta da 1"1/2  
 $\varnothing$  40 x 47 mm  
Straight PVC tail with nut 1"1/2  
 $\varnothing$  40 x 47 mm





**VICARIO**<sup>®</sup>  
PIER CARLO  
SCARICHI VASCA



LAVABO  
BASIN WASH

## SCARICHI PER LAVABO WASHBASIN DRAINS

### 521

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" senza troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" without overflow

### 521/SA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 521/TP

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" con troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" with overflow



### 522

Scarico universale 1"1/4 "Click-Clack"  
Universal drain 1"1/4 "Click-Clack"

### 522/SA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 523

Scarico 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm  
Drain 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm

### 523/SA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



## SCARICHI IN CERAMICA PER LAVABO WASHBASIN DRAINS IN CERAMIC

### 521/CER

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" senza troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" without overflow

### 521/CERSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 521/TPCER

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" con troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" with overflow



### 522/CER

Scarico universale 1"1/4 "Click-Clack"  
Universal drain 1"1/4 "Click-Clack"

### 522/CERSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 523/CER

Scarico 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm  
Drain 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm

### 523/CERSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version





## SCARICHI QUADRATI PER LAVABO SQUARE WASHBASIN DRAINS

### 521/Q

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" senza troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" without overflow

### 521/QSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 521/TPQ

Scarico 1"1/4 "Click-Clack" con troppo pieno  
Drain 1"1/4 "Click-Clack" with overflow



### 522/Q

Scarico universale 1"1/4 "Click-Clack"  
Universal drain 1"1/4 "Click-Clack"

### 522/QSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



### 523/Q

Scarico 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm  
Drain 1"1/4 "Click-Clack", H 100 mm

### 523/QSA

Versione "SEMPRE APERTO"  
"ALWAYS OPEN" version



## SIFONI DESIGN 1"1/4 DESIGN DRAIN TRAPS 1"1/4

### 890/T

Sifone minimalista tondo 1"1/4  
Minimalist round drain trap 1"1/4

### 890/TC

Sifone minimalista tondo 1"1/4 ribassato per bidet  
Minimalist short round drain trap 1"1/4 for bidet



### 890/Q

Sifone minimalista quadrato 1"1/4  
Minimalist square drain trap 1"1/4

### 890/QC

Sifone minimalista quadrato 1"1/4 ribassato per bidet  
Minimalist short square drain trap 1"1/4 for bidet



## SIFONI 1" 1/4 DRAIN TRAPS 1" 1/4

### 890/B

Sifone a bottiglia 1" 1/4  
Bottle drain trap 1" 1/4



### 890/S

Sifone a "S" 1" 1/4  
S-Trap 1" 1/4



## SIFONI 1" 1/4 PER LAVABO DRAIN TRAPS 1" 1/4 FOR BASIN WASH

### **890/LOT**

Sifone a colonna 1" 1/4  
Column trap 1" 1/4



### **890/LM**

Sifone minimalista ribassato 1" 1/4  
Minimalist flat trap 1" 1/4



## ACCESSORI PER LAVABO E BIDET ACCESSORIES FOR BASIN WASH AND BIDET

**520**

Scarico per lavabo e bidet da 1"1/4  
Pop-up drain for washbasin and bidet 1"1/4



**510**

Scarico per lavabo e bidet da 1"  
Pop-up drain for washbasin and bidet 1"



**880**

Sifone in ottone per lavabo e bidet da 1"1/4  
Brass siphon for washbasin and bidet 1"1/4

**081**

Tubo in ottone per sifone 1"1/4 ø 32 x 250 mm  
Brass pipe connection for siphon 1"1/4  
ø 32 x 250 mm



**083**

Rosone in ottone per sifone da 1"1/4  
Brass rosette for siphon 1"1/4



**715**

Tirante per scarico bidet  
Brass waste rod knob for bidet



## RUBINETTI SOTTOLAVABO - DESIGN ANGLE VALVES - DESIGN

### V1238

Rubinetto arresto sottolavabo MINIMALISTA  
1/2" M x 3/8" M con filtro stop tondo e rosone  
MINIMALIST angle valve 1/2" M x 3/8" M with  
round stop filter and rosette



### V1212

Rubinetto arresto sottolavabo MINIMALISTA  
1/2" M x 1/2" M con filtro stop tondo e rosone  
MINIMALIST angle valve 1/2" M x 1/2" M with  
round stop filter and rosette



### VQ1212

Rubinetto arresto sottolavabo MINIMALISTA  
1/2" M x 3/8" M con filtro stop quadro e rosone  
MINIMALIST angle valve 1/2" M x 3/8" M  
with square stop filter and rosette



## RUBINETTI REGOLAZIONE ADJUSTABLE TAPS

### RBF-1238

Rubinetto regolazione sottolavabo 1/2" x 3/8"  
con filtro e rosone  
Underlavatory tap 1/2" x 3/8"  
with filter and rosette



### RBF-1212-SN

Rubinetto regolazione sottolavabo 1/2" x 1/2"  
con filtro, snodo, calotta e rosone  
Underlavatory tap 1/2" x 1/2" with filter, joint,  
nut and rosette



### V1212-ST

Rubinetto arresto sottolavabo STANDARD  
1/2" M x 1/2" M con rosone  
STANDARD angle valve 1/2" M x 1/2" M  
with rosette



### RB-WC-AL

Rubinetto regolazione per cassetta WC alta,  
completo di tubo ø 10 mm x 100 mm,  
prolunga in tubo ottone 10 mm x 150 mm  
con raccordo 3/8" saldato, rosone e nipplo da 1/2"  
Adjustable tap for high-mounted cistern, complete  
with pipe ø 10 mm x 100 mm, welded fitting 3/8",  
nipple 1/2" and washer in brass



**VICARIO**<sup>®</sup>  
PIER CARLO  
SCARICHI VASCA



PIATTO DOCCIA  
SHOWER TRAY



## ACCESSORI PER PIATTO DOCCIA SHOWER TRAY ACCESSORIES

### 815

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 uscita  $\varnothing$  40-50 mm con piletta e griglia inox per piatto doccia  
PEh. swivel siphon 1"1/2 outlet  $\varnothing$  40-50 mm with waste and inox grid for shower tray



### 816

Sifone orientabile in PEh. da 1"1/2 uscita  $\varnothing$  40 mm interno, calotta 1"1/2 con piletta e griglia inox per piatto doccia  
PEh. swivel siphon 1"1/2 inner outlet  $\varnothing$  40 mm, nut 1"1/2 with waste and inox grid for shower tray



### 915

Piletta e griglia inox 1"1/2 per piatto doccia  
Waste and inox grid 1"1/2 for shower tray



### 910

Piletta in ottone e griglia inox 1"1/4  
Brass waste and inox grid 1"1/4



### 810

Sifone fuso da 1"1/4 per piatto doccia con raccordo in ottone  $\varnothing$  40 x 50 mm  
Cast brass siphon 1"1/4 for shower tray with brass tail  $\varnothing$  40 x 50 mm



## ACCESSORI PER PIATTO DOCCIA SHOWER TRAY ACCESSORIES

**826**

Piletta di scarico 1"1/2 con sifone estraibile  
per piatto doccia con foro ø 60 mm  
Waste 1"1/2 with extractable siphon for shower  
tray with outlet hole ø 60 mm



**826-F50**

Piletta di scarico 1"1/2 con sifone estraibile  
per piatto doccia con foro ø 50 mm  
Waste 1"1/2 with extractable siphon for shower  
tray with outlet hole ø 50 mm

**836**

Piletta di scarico 1"1/2 con sifone estraibile  
per piatto doccia con foro ø 90 mm  
Waste 1"1/2 with extractable siphon  
for shower tray with outlet hole ø 90 mm



**027**

Raccordo curvo 45° in polipropilene,  
uscita ø 40-50 mm  
Connection tail 45° in polypropylene  
outlet ø 40-50 mm



**028**

Tubo estensibile in polipropilene max. 95 cm  
con uscita ø 40-50 mm  
Extensible polypropylene pipe max. 95 cm  
with outlet ø 40-50 mm







SISTEMI DOCCIA  
SHOWER SYSTEMS

### **01261/640-KIT**

Asta doccia STANDARD 690 mm  
per ristrutturazione completa di soffione Art. 380,  
doccetta Art. 01/R e tubo flessibile  
STANDARD stand pipe 690 mm for restructuration  
complete of shower head Art. 380,  
hand shower Art. 01/R and flexible hose

**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**



# ASTA DOCCIA MODELLO "STANDARD" PER RISTRUTTURAZIONE "STANDARD" STAND PIPE FOR RESTRUCTURATION

## 01261/640

Asta doccia per ristrutturazione modello  
STANDARD 690 mm con presa acqua alta  
STANDARD stand pipe 690 mm for restructuration  
with high water connection

## 01261/750



Asta doccia per ristrutturazione modello  
STANDARD 800 mm con presa acqua alta  
STANDARD stand pipe 800 mm for restructuration  
with high water connection



Preso acqua alta  
High water connection



Gancio scorrevole  
Sliding hook



Installazione facile e veloce  
Easy and fast installation



### **03261/640-KIT**

Asta doccia MINIMALISTA 690 mm  
per ristrutturazione completa di soffione  
Art. 382/ABS, doccetta Art. 01/T e tubo flessibile  
MINIMALIST stand pipe 690 mm for restructuration  
complete of shower head Art. 382/ABS,  
hand shower Art. 01/T and flexible hose

**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**



# ASTA DOCCIA MODELLO "MINIMALISTA" PER RISTRUTTURAZIONE "MINIMALIST" STAND PIPE FOR RESTRUCTURATION

## 03261/640

Asta doccia per ristrutturazione modello  
MINIMALISTA 690 mm con presa acqua alta  
MINIMALIST stand pipe 690 mm for restructuring  
with high water connection

## 03261/750

Asta doccia per ristrutturazione modello  
MINIMALISTA 800 mm con presa acqua alta  
MINIMALIST stand pipe 800 mm for restructuring  
with high water connection





Preso acqua alta  
High water connection



Gancio scorrevole  
Sliding hook



Installazione facile e veloce  
Easy and fast installation






### 01161-KIT

Asta doccia telescopica ed orientabile modello STANDARD completa di soffione Art. 380, doccetta Art. 01/R e tubo flessibile  
Telescopic and swivel stand pipe STANDARD model complete of shower head Art. 380, hand shower Art. 01/R and flexible hose

Disponibile in tutte le finiture  
Available in all finishings

### Cod.../SHD




Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand



## ASTA DOCCIA MODELLO "STANDARD" STAND PIPE "STANDARD" MODEL

### 01160

Asta doccia telescopica ed orientabile modello  
STANDARD 640-1040 mm  
Telescopic and swivel stand pipe STANDARD  
model 640-1040 mm



### 01161

Asta doccia telescopica ed orientabile  
modello STANDARD 640-1040 mm  
con deviatore e gancio  
*Telescopic and swivel stand pipe  
STANDARD model 640-1040 mm  
with diverter and hook*




### 02161-KIT

Asta doccia telescopica ed orientabile modello  
A PONTE completa di soffione Art. 380, doccetta  
Art. 01/R e tubo flessibile  
Telescopic and swivel stand pipe BRIDGE model  
complete of shower head Art. 380,  
hand shower Art. 01/R and flexible hose

Disponibile in tutte le finiture  
Available in all finishings

### Cod.../SHD




Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand



# ASTA DOCCIA MODELLO "A PONTE" STAND PIPE "BRIDGE" MODEL

## 02160

Asta doccia telescopica ed orientabile modello  
A PONTE 800-1200 mm  
Telescopic and swivel stand pipe BRIDGE model  
800-1200 mm



## 02161

Asta doccia telescopica ed orientabile  
modello A PONTE 800-1200 mm  
con deviatore e gancio  
Telescopic and swivel stand pipe  
BRIDGE model 800-1200 mm  
with diverter and hook



### 03161-KIT

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello A PONTE completa di soffione  
Art. 382/ABS, doccetta Art. 01/T e tubo flessibile  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
BRIDGE model complete of shower head  
Art. 382/ABS, hand shower Art. 01/T  
and flexible hose

Disponibile in tutte le finiture  
Available in all finishings

### Cod.../SHD


Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand





# ASTA DOCCIA MINIMALISTA MODELLO "A PONTE" MINIMALIST STAND PIPE "BRIDGE" MODEL

## 03160

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello A PONTE 800-1200 mm  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
BRIDGE model 800-1200 mm



Telescopica  
Telescopic



## 03161

Asta doccia telescopica ed orientabile  
minimalista modello A PONTE  
800-1200 mm con deviatore e gancio  
Minimalist telescopic and swivel stand  
pipe BRIDGE model 800-1200 mm  
with diverter and hook




### 04161-KIT

Asta doccia modello QUADRATO completa  
di soffione Art. 380/QABS, doccetta Art. 01/Q  
e tubo flessibile  
Stand pipe SQUARE model complete of shower  
head Art. 380/QABS, hand shower Art. 01/Q  
and flexible hose

Disponibile in tutte le finiture  
Available in all finishings

### Cod.../SHD




Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand



# ASTA DOCCIA MODELLO "QUADRATO" STAND PIPE "SQUARE" MODEL

## 04160

Asta doccia modello QUADRATO  
senza deviatore e gancio  
Stand pipe SQUARE model without  
diverter and hook



## 04161

Asta doccia modello QUADRATO  
con deviatore e gancio  
Stand pipe SQUARE model with  
diverter and hook





### 05161-KIT

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello DRITTO completa di soffione Art. 382/ABS,  
doccetta Art. 01/T e tubo flessibile

Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
STRAIGHT model complete of shower head  
Art. 382/ABS, hand shower Art. 01/T  
and flexible hose

Disponibile in tutte le finiture  
Available in all finishings

### Cod.../SHD


Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand





# ASTA DOCCIA MINIMALISTA MODELLO "DRITTO" MINIMALIST STAND PIPE "STRAIGHT" MODEL

## 05160

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello DIRITTO 800-1118 mm  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
STRAIGHT model 800-1118 mm



Telescopica  
Telescopic



## 05161

Asta doccia telescopica ed orientabile  
minimalista modello DIRITTO  
800-1118 mm con deviatore e gancio  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
STRAIGHT model 800-1118 mm  
with diverter and hook



### 06161-KIT

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello A SPIGOLI completa di soffione  
Art. 380/QABS, doccetta Art. 01/Q e tubo flessibile  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
CORNERS model complete of shower head  
Art. 380/QABS, hand shower Art. 01/Q  
and flexible hose

**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**

### Cod.../SHD




Gancio scorrevole a richiesta  
Sliding hook on demand



# ASTA DOCCIA MINIMALISTA MODELLO "A SPIGOLI" MINIMALIST STAND PIPE "CORNERS" MODEL

## 06160

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista  
modello A SPIGOLI 800-1100 mm  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
CORNERS model 800-1100 mm



## 06161

Asta doccia telescopica ed orientabile  
minimalista modello A SPIGOLI  
800-1100 mm con deviatore e gancio  
Minimalist telescopic and swivel stand pipe  
CORNERS model 800-1100 mm  
with diverter and hook



### **Q200-H2-KIT**

Soffione quadrato extra piatto in acciaio inox  
200x200 mm con anticalcare completo  
di braccio Art. 280/QOT

Extra-fine square shower head in stainless steel  
200x200 mm with antilimestone complete  
of shower arm Art. 280/QOT

**Disponibile lucido o satinato**  
**Available glossy or brushed**



## SOFFIONE QUADRATO EXTRA PIATTO EXTRA-FINE SQUARE SHOWER HEAD


### Q200-H2

Soffione quadrato extra piatto  
in acciaio inox 200x200 mm  
con anticalcare e snodo 1/2" F  
Extra-fine square shower head  
in stainless steel 200x200 mm with  
antilimestone and joint 1/2" F

### Dimensioni disponibili Available dimensions


Codice Code	Dimensioni Dimensions
Q200-H2	200x200 mm
Q250-H2	250x250 mm
Q300-H2	300x300 mm
Q400-H2	400x400 mm

RT25X35-H2 250x350 mm




### 280/QOT

Braccio doccia quadrato in ottone,  
attacco 1/2" M  
Brass square shower arm,  
connection 1/2" M



### 290

Braccio doccia quadrato in ottone,  
a soffitto, attacco 1/2" M  
Brass square shower arm  
at ceiling, connection 1/2" M



### **R200-H2-KIT**

Soffione rotondo extra piatto in acciaio inox ø 200 mm con anticalcare completo di braccio Art. 481  
Extra-fine round shower head in stainless steel ø 200 mm with antilimestone complete of shower arm Art. 481

**Disponibile lucido o satinato**  
**Available glossy or brushed**




## SOFFIONE ROTONDO EXTRA PIATTO EXTRA-FINE ROUND SHOWER HEAD

### R200-H2

Soffione rotondo extra piatto  
in acciaio inox ø 200 mm  
con anticalcare e snodo 1/2" F  
Extra-fine round shower head  
in stainless steel ø 200 mm  
with antilimestone and joint 1/2" F


### Dimensioni disponibili Available dimensions

Codice Code	Dimensioni Dimensions
R200-H2	ø 200 mm
R250-H2	ø 250 mm
R300-H2	ø 300 mm
R400-H2	ø 400 mm




### 481

Braccio doccia rotondo in ottone,  
attacco 1/2" M  
Brass round shower arm,  
connection 1/2" M



### 471

Braccio doccia rotondo in ottone,  
a soffitto, attacco 1/2" M  
Brass round shower arm  
at ceiling, connection 1/2" M





### **380/QABS-KIT**

Soffione quadrato in ABS 200x200 mm  
con anticalcare completo di braccio Art. 280/QOT

Square ABS shower head 200x200 mm with  
antilimestone complete of shower arm Art. 280/QOT




**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**

## SOFFIONE IN ABS ABS SHOWER HEAD


### 380/QABS

Soffione quadrato in ABS 200x200 mm  
con anticalcare e snodo 1/2" F  
Square ABS shower head 200x200 mm  
with antilimestone and joint 1/2" F




### 280/QOT

Braccio doccia quadrato in ottone,  
attacco 1/2" M  
Square brass shower arm,  
connection 1/2" M



### 290

Braccio doccia quadrato in ottone,  
a soffitto, attacco 1/2" M  
Square brass shower arm  
at ceiling, connection 1/2" M



### **382/ABS-KIT**

Soffione rotondo in ABS ø 200 mm con anticalcare  
completo di braccio Art. 481

Round ABS shower head ø 200 mm with  
antilimestone complete of shower arm Art. 481




**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**

## SOFFIONE IN ABS ABS SHOWER HEAD


### 382/ABS

Soffione rotondo in ABS  $\varnothing$  200 mm  
con anticalcare e snodo  $1/2''$  F  
Round ABS shower head  $\varnothing$  200 mm  
with antilimestone and joint  $1/2''$  F




### 481

Braccio doccia rotondo in ottone,  
attacco  $1/2''$  M  
Round brass shower arm,  
connection  $1/2''$  M



### 471


Braccio doccia rotondo in ottone,  
a soffitto, attacco  $1/2''$  M  
Round brass shower arm  
at ceiling, connection  $1/2''$  M



## SOFFIONE ECONOMICO ECONOMIC SHOWER HEAD


### 180

Soffione economico in ottone  
 ø 150 mm con snodo 1/2" F  
 Economy brass shower head  
 ø 150 mm, with joint 1/2" F




### 181

Soffione economico in ottone  
 ø 200 mm con snodo 1/2" F  
 Economy brass shower head  
 ø 200 mm, with joint 1/2" F




### 280

Braccio doccia economico in ottone  
 con rosetta, attacco 1/2" M  
 Economy brass shower arm  
 with rosette, connection 1/2" M



### 280/DR


Braccio doccia economico a soffitto  
 in ottone con rosetta, attacco 1/2" M  
 Economy brass shower arm at ceiling  
 with rosette, connection 1/2" M



## SOFFIONE ABS PIATTO H 10 MM ABS FLAT SHOWER HEAD H 10 MM


### R300ABS-H10

Soffione rotondo H10 mm in ABS  
ø 300 mm con anticalcare  
e snodo 1/2" F  
Round shower head H10 mm in ABS ø  
300 mm with antilimestone  
and joint 1/2" F




### Q300ABS-H10

Soffione quadrato H10 mm in ABS  
300x300 mm con anticalcare  
e snodo 1/2" F  
Square shower head H10 mm in ABS  
300x300 mm with antilimestone  
and joint 1/2" F



### QS300ABS-H10

Soffione quadrato con angoli tondi  
H10 mm in ABS 300x300 mm con  
anticalcare e snodo 1/2" F  
Square shower head with rounded  
corners H10 mm in ABS 300x300 mm  
with antilimestone and joint 1/2" F



### **380-KIT**

Soffione ispezionabile in ottone ø 200 mm  
completo di braccio Art. 480  
Demountable brass shower head ø 200 mm  
complete of shower arm Art. 480



**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**

## FINITURE FINISHINGS

**CROMO**  
CHROME



**BRONZO**  
BRONZE



**RAME**  
COPPER



**ORO**  
GOLD



Un sistema innovativo del getto ne caratterizza il costante flusso anche ad una minima pressione dell'acqua  
An innovating jet system to get an uniform water flow also at low water pressure



Filtro ispezionabile  
Demountable filter




Altre finiture a richiesta  
Other finishings on demand



## SOFFIONE ISPEZIONABILE DEMOUNTABLE SHOWER HEAD


### 380

Soffione ispezionabile in ottone  
 ø 200 mm con snodo 1/2" F  
 Demountable brass shower head  
 ø 200 mm with joint 1/2" F




### 380/A

Soffione ispezionabile in ottone  
 ø 200 mm con anticalcare  
 e snodo 1/2" F  
 Demountable brass shower head  
 ø 200 mm with antilimestone  
 and joint 1/2" F




### 480

Braccio doccia in ottone con rosone  
 regolabile, attacco 1/2" M  
 Brass shower arm with adjustable  
 rosette, connection 1/2" M



### 470


Braccio doccia in ottone, a soffitto  
 con rosone regolabile, attacco 1/2" M  
 Brass shower arm at ceiling with  
 adjustable rosette, connection 1/2" M



## SOFFIONE MINIMALISTA ISPEZIONABILE MINIMALIST DEMOUNTABLE SHOWER HEAD


### 382

Soffione minimalista ispezionabile  
in ottone ø 200 mm con snodo 1/2" F  
Minimalist demountable brass shower  
head ø 200 mm with joint 1/2" F




### 382/A

Soffione minimalista ispezionabile  
in ottone ø 200 mm con anticalcare  
e snodo 1/2" F  
Minimalist demountable brass shower  
head ø 200 mm with antilimestone  
and joint 1/2" F




### 481

Braccio doccia minimalista in ottone  
con rosone regolabile, attacco 1/2" M  
Minimalist brass shower arm with  
adjustable rosette, connection 1/2" M



### 471


Braccio doccia minimalista in ottone,  
a soffitto con rosone regolabile,  
attacco 1/2" M  
Minimalist brass shower arm  
at ceiling with adjustable rosette,  
connection 1/2" M



## SALISCENDI SLIDING RAIL


### S-MA-OT

Saliscendi minimalista rotondo in ottone  
ø 14x600 mm  
Minimalist brass round sliding rail  
ø 14x600 mm




### S-MA-QOT

Saliscendi minimalista quadrato in ottone  
14x14x600 mm  
Minimalist brass square sliding rail  
14x14x600 mm



### S-MA-ECO

Saliscendi economico ø 25x600 mm  
Economy sliding rail ø 25x600 mm




## SUPPORTO PER DOCCETTA SUPPORT FOR HAND SHOWER

### 02/T

Supporto fisso rotondo in ottone per doccia  
Round brass fixed support for hand shower

### 02/T-ABS

Supporto fisso rotondo in ABS per doccia  
Round ABS fixed support for hand shower




### 02/Q

Supporto fisso quadrato in ottone per doccia  
Square brass fixed support for hand shower


### 02/Q-ABS

Supporto fisso quadrato in ABS per doccia  
Square ABS fixed support for hand shower



### 02/OV


Supporto fisso in ABS per doccia  
ABS fixed support for hand shower



## DOCGETTA HAND SHOWER


### 01/OLD

Doccetta stile antico in ottone  
Mod. "OLD AMERICA"  
Brass old style hand shower  
Mod. "OLD AMERICA"




### 01/R

Doccetta retrò in ottone  
Brass retro style hand shower



### 01/OV


Doccetta ovale in ABS con anticalcare  
Oval ABS hand shower with antilimestone



## DOCGETTA HAND SHOWER


### 01/T

Doccetta rotonda in ABS con anticalcare  
Round ABS hand shower with antilimestone




### 01/Q

Doccetta quadrata in ABS con anticalcare  
Square ABS hand shower with antilimestone



### 01/RT


Doccetta rettangolare in ottone con anticalcare  
Rectangular brass hand shower with antilimestone



## PRESA ACQUA PER COLONNA DOCCIA WATER CONNECTION FOR SHOWER COLUMN


### 0116/34

Preso acqua per colonna doccia,  
attacchi 1/2" M x 3/4" M  
Water connection for shower column,  
connections 1/2" M x 3/4" M




### 0117/34

Preso acqua minimalista per colonna  
doccia, attacchi 1/2" M x 3/4" M  
Minimalist water connection for shower  
column, connections 1/2" M x 3/4" M




### 0119/34

Preso acqua quadrata per colonna doccia,  
attacchi 1/2" M x 3/4" M  
Square water connection for shower  
column, connections 1/2" M x 3/4" M



### 0118


Supporto per colonna doccia con  
connessione 1/2" M per tubo flessibile  
Support for shower column with  
connection 1/2" M for flexible hose



## PRESA ACQUA WATER CONNECTION


### 012/T

Pres a acqua rotonda per flessibile,  
 attacchi 1/2" M x 1/2" M  
 con supporto doccia  
 Round water connection for flexible hose,  
 connections 1/2" M x 1/2" M  
 with hook for hand shower




### 012/Q

Pres a acqua quadrata per flessibile,  
 attacchi 1/2" M x 1/2" M  
 con supporto doccia  
 Square water connection for flexible hose,  
 connections 1/2" M x 1/2" M  
 with hook for hand shower



### 01/F

Tubo flessibile in ottone a doppia aggraffatura  
 1500 mm **con passaggio acqua maggiorato**  
 Brass flexible hose double seam 1500 mm  
**with increased water flow**




### 01/ECO

Tubo flessibile standard in ottone a doppia  
 aggraffatura 1500 mm  
 Standard brass flexible hose double  
 seam 1500 mm



### 01/PVC

Tubo flessibile in PVC liscio con raccordo  
 girevole  
 Smooth PVC flexible hose with rotatable  
 connection






## PRESA ACQUA WATER CONNECTION


### 014/T

Pres a acqua rotonda per flessibile,  
Mod. "EASY",  
attacchi 1/2" M x 1/2" M  
Round water connection for flexible hose,  
Mod. "EASY",  
connections 1/2" M x 1/2" M




### 014/Q

Pres a acqua quadrata per flessibile,  
Mod. "EASY",  
attacchi 1/2" M x 1/2" M  
Square water connection for flexible hose,  
Mod. "EASY",  
connections 1/2" M x 1/2" M



### 014/S


Pres a acqua standard per flessibile,  
Mod. "EASY",  
attacchi 1/2" M x 1/2" M  
Standard water connection for flexible hose,  
Mod. "EASY",  
connections 1/2" M x 1/2" M



## BRACCIO DOCCIA ALTO HIGH SWOVER ARM


**482**

Braccio doccia alto in ottone modello  
STANDARD con rosone regolabile,  
attacco 1/2" M  
Brass high shower arm STANDARD model  
with adjustable rosette, connection 1/2" M



**483**

Braccio doccia alto in ottone modello  
A PONTE con rosone regolabile,  
attacco 1/2" M  
Brass high shower arm BRIDGE model  
with adjustable rosette, connection 1/2" M



**VICARIO**  
PIER CARLO  
SERIE WELLNESS



SERIE WELLNESS  
WELLNESS SERIE



## PANNELLO DOCCIA PER RISTRUTTURAZIONE SHOWER PANEL FOR RESTRUCTURATION

### CLD-ME

#### LUCIDO o SATINATO

Pannello doccia in acciaio inox con spessore pannello 30 mm, deviatore a due vie con miscelatore monocomando, soffione extra piatto solo pioggia, flessibile PVC Argento e presa acqua con supporto per doccetta

#### GLOSSY or BRUSHED

Shower panel in stainless steel with panel 30 mm thickness, two ways diverter with single-lever mixer, extra-fine shower head only rain, flexible hose in Silver PVC and water connection with support for hand shower



### CLD-TM

#### LUCIDO o SATINATO

Pannello doccia in acciaio inox con spessore pannello 30 mm, deviatore a due vie **con miscelatore termostatico**, soffione extra piatto solo pioggia, flessibile PVC Argento e presa acqua con supporto per doccetta

#### GLOSSY or BRUSHED

Shower panel in stainless steel with panel 30 mm thickness, two ways diverter **with thermostatic mixer**, extra-fine shower head only rain, flexible hose in Silver PVC and water connection with support for hand shower



### INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni esterne, **lo spessore contenuto di 30 mm** e la facilità di montaggio con sistema “easy-locking” ne fanno un prodotto **ideale anche per le ristrutturazioni**

- Pannello doccia e soffione in acciaio AISI 304
- Rubinetteria completamente in ottone
- Ugelli anticalcare in silicone liquido

### TECHNICAL DETAILS

External dimensions, **reduced thickness 30 mm** and the easy installation with “easy-locking” system make this product the **perfect solution also for all restructuring works**

- Shower panel and shower head in AISI 304 stainless steel
- All taps totally in brass
- Antilimestone nozzles in liquid silicon

# PANNELLO DOCCIA A INCASSO CON TELAIO 30 mm - ELEGANT

## SHOWER PANEL WITH BUILT-IN 30 mm FRAME - ELEGANT

### EL-ME

#### LUCIDO o SATINATO

Pannello doccia Mod. ELEGANT in acciaio inox con telaio a incasso da 30 mm di spessore, deviatore a tre vie con miscelatore monocomando, soffione solo pioggia, due getti frontali, flessibile PVC Argento e presa acqua con supporto per doccetta

#### GLOSSY or BRUSHED

Shower panel Mod. ELEGANT in stainless steel with built-in frame in 30 mm thickness, three ways diverter with single-lever mixer, extra-fine shower head only rain, two frontal body jets, flexible hose in Silver PVC and water connection with support for hand shower




### EL-TM

#### LUCIDO o SATINATO

Pannello doccia Mod. ELEGANT in acciaio inox con telaio a incasso da 30 mm, deviatore a tre vie **con miscelatore termostatico**, soffione solo pioggia, due body jet frontali, flessibile PVC Argento e presa acqua con supporto per doccetta

#### GLOSSY or BRUSHED

Shower panel Mod. ELEGANT in stainless steel with built-in frame in 30 mm thickness, three ways diverter **with thermostatic mixer**, extra-fine shower head only rain, two frontal body jets, flexible hose in Silver PVC and water connection with support for hand shower



### INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni esterne, **lo spessore contenuto di 30 mm del telaio ad incasso** e la facilità di montaggio ne fanno un prodotto **ideale anche per le ristrutturazioni**

- Pannello doccia con getti frontali e soffione in acciaio AISI 304
- Rubinetteria completamente in ottone
- Ugelli anticalcare in silicone liquido

### TECHNICAL DETAILS

External dimensions, **reduced thickness 30 mm of built-in frame** and the easy installation make this product the **perfect solution also for all restructuring works**

- Shower panel and shower head in AISI 304 stainless steel
- All taps totally in brass
- Antilimestone nozzles in liquid silicon



## SERIE WELLNESS - STONDATO - A PARETE WELLNESS SERIE - ROUNDED - WALL MOUNTED



### V11M

#### LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete serie WELLNESS,  
in acciaio inox, stonato, 1 getto solo pioggia

#### GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted rounded shower head  
WELLNESS serie in stainless steel,  
1 jet rain





### V12M

#### LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete serie WELLNESS,  
in acciaio inox, stonato,  
2 getti pioggia/cascata

#### GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted rounded shower head  
WELLNESS serie in stainless steel,  
2 jets rain/cascade





## SERIE WELLNESS - A PARETE WELLNESS SERIE - WALL MOUNTED


### V21M

#### LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete serie WELLNESS  
in acciaio inox, 1 getto solo pioggia

#### GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted shower head WELLNESS  
serie in stainless steel, 1 jet rain




### V22M

#### LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete serie WELLNESS  
in acciaio inox, 2 getti pioggia/cascata

#### GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted shower head WELLNESS  
serie in stainless steel, 2 jets rain/cascade



## SERIE WELLNESS - EXTRA PIATTO - A PARETE WELLNESS SERIE - EXTRA-FINE - WALL MOUNTED


### V31M

LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete extra piatto in acciaio inox  
serie WELLNESS, 1 getto solo pioggia

GLOSSY or BRUSHED

Extra-fine wall mounted shower head in  
stainless steel WELLNESS serie, 1 jet rain




### V32M

LUCIDO o SATINATO

Soffione a parete extra piatto in acciaio inox  
serie WELLNESS, 2 getti pioggia/cascata

GLOSSY or BRUSHED

Extra-fine wall mounted shower head in  
stainless steel WELLNESS serie,  
2 jets rain/cascade





## SERIE WELLNESS - HARMONY WELLNESS SERIE - HARMONY


### V81M

**LUCIDO o SATINATO**

Soffione di design a parete in acciaio inox,  
Mod. HARMONY - Tondo

**GLOSSY or BRUSHED**

Wall mounted design shower head in  
stainless steel, Mod HARMONY - Round




### V82M

**LUCIDO o SATINATO**

Soffione di design a parete in acciaio inox,  
Mod. HARMONY - Quadrato

**GLOSSY or BRUSHED**

Wall mounted design shower head in  
stainless steel, Mod HARMONY - Square





## SERIE WELLNESS - CASCATA MODERNA WELLNESS SERIE - MODERN CASCADE



### V41M

LUCIDO o SATINATO

Cascata moderna extra piatta a parete  
in acciaio inox - Versione TONDA

GLOSSY or BRUSHED

Extra-fine modern wall mounted cascade  
in stainless steel – ROUND version





### V42M

LUCIDO o SATINATO

Cascata moderna extra piatta a parete  
in acciaio inox - Versione QUADRATA

GLOSSY or BRUSHED

Extra-fine modern wall mounted cascade  
in stainless steel – SQUARE version





## SERIE WELLNESS - CASCATA RELAX WELLNESS SERIE - RELAX CASCADE


### V43M

**LUCIDO o SATINATO**

Cascata extra piatta a parete  
in acciaio inox - Versione RELAX

**GLOSSY or BRUSHED**

Extra-fine wall mounted cascade  
in stainless steel - RELAX version




### V44M

**LUCIDO o SATINATO**

Cascata a vista extra piatta a parete  
in acciaio inox - Versione TOP RELAX

**GLOSSY or BRUSHED**

Extra-fine wall mounted cascade at sight  
in stainless steel - TOP RELAX version







## BOCCA - SECRET SPOUT - SECRET

### CS11M


#### LUCIDO o SATINATO

Bocca incasso a parete in acciaio inox,

Mod. SECRET con placca tonda

#### GLOSSY or BRUSHED

Built-in wall mounted spout in stainless steel, Mod. SECRET with round rosette



### CS12M


#### LUCIDO o SATINATO

Bocca incasso a parete in acciaio inox,

Mod. SECRET con placca quadra

#### GLOSSY or BRUSHED

Built-in wall mounted spout in stainless steel, Mod. SECRET with square rosette





## BOCCA - CLASSIC SPOUT - CLASSIC

### BE11M

LUCIDO o SATINATO


Bocca a parete in acciaio inox,

Mod. CLASSIC extra piatta

GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted spout in stainless steel,

Mod. CLASSIC extra-fine



### BE12M

LUCIDO o SATINATO


Bocca a parete in acciaio inox,

Mod. CLASSIC

GLOSSY or BRUSHED

Wall mounted spout in stainless steel,

Mod. CLASSIC





## BOCCA - TOP CLASS SPOUT - TOP CLASS

### BE13V

LUCIDO o SATINATO


Bocca a bordo vasca in acciaio inox,

Mod. TOP CLASS

GLOSSY or BRUSHED

Deck mounted bath spout in stainless steel,

Mod TOP CLASS



# SERIE WELLNESS - INCASSO




## WELLNESS SERIE - BUILT-IN

**LUCIDO o SATINATO**

Soffione da incasso in acciaio inox  
con telaio di supporto


**GLOSSY or BRUSHED**

Built-in shower head in stainless steel  
with support frame




**V30-11T**

Pioggia  
Rain




**V30-12T**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray




**V40-11T**

Pioggia  
Rain




**V40-12T**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray



**V55-11T**

Pioggia  
Rain



**V55-12T**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray

# SERIE WELLNESS - INCASSO



## WELLNESS SERIE - BUILT-IN

**LUCIDO o SATINATO**

Soffione da incasso in acciaio inox  
con telaio di supporto


**GLOSSY or BRUSHED**

Built-in shower head in stainless steel  
with support frame




**V30-11Q**

Pioggia  
Rain




**V30-12Q**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray




**V40-11Q**

Pioggia  
Rain




**V40-12Q**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray




**V40-13Q**

Pioggia/Nebulizzato/Cascata  
Rain/Spray/Cascade




**V50-11Q**

Pioggia  
Rain



**V50-12Q**

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray



**V50-13Q**

Pioggia/Nebulizzato/Cascata  
Rain/Spray/Cascade



# SERIE WELLNESS - INCASSO


## WELLNESS SERIE - BUILT-IN

### LUCIDO o SATINATO

Soffione da incasso in acciaio inox  
con telaio di supporto


### GLOSSY or BRUSHED

Built-in shower head in stainless steel  
with support frame





### V70-11RT

Pioggia  
Rain




### V70-12RT

Pioggia/Nebulizzato  
Rain/Spray



### V70-13RT

Pioggia/Nebulizzato/Cascata  
Rain/Spray/Cascade





CANALINE DI SCARICO  
DRAIN CHANNELS

## CANALINA DI SCARICO "DESIGN-PRO" DRAIN CHANNEL "DESIGN-PRO"

Il corpo del canale di scarico è prodotto con materiale plastico di alta qualità e di grande durata, mentre la griglia "DESIGN-PRO" è fabbricata in acciaio inossidabile con superficie opaca.

Il sifone estraibile con elevata portata di scarico è facile da pulire e permette la pulizia meccanica dello scarico.


Otto (o quattro) piedini regolabili di supporto rendono l'installazione facile e veloce. Il collegamento tra il canale di scarico e lo strato di calcestruzzo che lo circonda è ottenuto con il nastro sigillante adesivo incluso nella confezione

The body of drain channel with gradient is made of high quality and durable plastic material, while the "DESIG-PRO" grid is made of stainless steel with matt surface.

The extractable siphon with high flow rate is easy to clean and allows mechanical cleaning of waste pipeline.

Eight (or four) adjustable supportive feet make installation easier and faster.

The connection between the drain channel and surrounding concrete layer is achieved by butylene self-adhesive sealing tape included with item



**Disponibile in tutte le finiture**  
**Available in all finishings**

### INFORMAZIONI TECNICHE


Altezza della struttura: Min. 66 mm  
Flusso di scarico: 50 Lt/min  
Tubo di scarico:  $\varnothing$  40 mm  
Materiale canalina: PP  
Materiale griglia: Acciaio INOX AISI 304  
Corpo di scarico con pendenza  
Sistema EASY-CLEAN per la pulizia  
Resistente agli agenti chimici per la pulizia  
EN 1253 - Classe di carico K3-300 Kg

### TECHNICAL DETAILS


Building height: Min. 66 mm  
Flow rate: 50 Lt/min  
Outlet connection:  $\varnothing$  40 mm  
Material of drain: PP  
Material of grid: Stainless Steel AISI 304  
Drain body with slope  
EASY-CLEAN system  
Resistance to chemicals for purifications  
EN 1253 - Load class K3-300 Kg

## GRIGLIE "DESIGN-PRO" IN ACCIAIO INOX OPACO "DESIGN-PRO" MATT STAINLESS STEEL GRIDS

### DESIGN 1 - "FUTURE"



### DESIGN 2 - "EVOLUTION"



### DESIGN 3 - "MODERN" - Piastrellabile - Tileable



Codice Code	Dimensioni canalina Dimensions of channel	Dimensioni griglia Dimensions of grid
DP-400	455x122 mm	390x60 mm
DP-700	720x122 mm	650x60 mm
DP-800	820x122 mm	750x60 mm
DP-900	920x122 mm	850x60 mm

#### Contenuto della confezione:

Canalina doccia con griglia in acciaio, nastro autoadesivo sigillante, piedini regolabili, chiavetta per la pulizia e istruzioni di montaggio


#### Content box:

Drain channel with stainless steel grid, self-adhesive sealing tape, adjustable feet, clearing key and installation instructions

## CANALINA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX DRAIN CHANNEL IN STAINLESS STEEL

### V060-GR1

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAOI INOX  
**Griglia design 1 – 600x100 mm**  
versione: “STANDARD”  
Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL  
**Grid design 1 – 600x100 mm**  
version: “STANDARD”



### V090-GR1

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAOI INOX  
**Griglia design 1 – 900x100 mm**  
versione: “STANDARD”  
Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL  
**Grid design 1 – 900x100 mm**  
version: “STANDARD”

### V060-GR2

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAOI INOX  
**Griglia design 2 – 600x100 mm**  
versione: “ONDA”  
Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL  
**Grid design 2 – 600x100 mm**  
version: “ONDA”



### V090-GR2

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAOI INOX  
**Griglia design 2 – 900x100 mm**  
versione: “ONDA”  
Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL  
**Grid design 2 – 900x100 mm**  
version: “ONDA”

## CANALINA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX DRAIN CHANNEL IN STAINLESS STEEL

### V060-TC

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAIO INOX

**Griglia reversibile  
piastrellabile – 600x100 mm  
versione: “PIASTRELLABILE”**

Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL

**Reversible tileable grid – 600x100 mm  
version: “TILEABLE”**

### V090-TC

Canalina di scarico per doccia  
TUTTO IN ACCIAIO INOX

**Griglia reversibile  
piastrellabile – 900x100 mm  
versione: “PIASTRELLABILE”**

Drain channel for shower  
ALL IN STAINLESS STEEL

**Reversible tileable grid – 900x100 mm  
version: “TILEABLE”**



#### Contenuto della confezione:

Canalina doccia con griglia in acciaio, piedini regolabili e istruzioni di montaggio

#### Content box:



Drain channel with stainless steel grid, adjustable feet and installation instructions

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le canaline doccia sono fabbricate totalmente in acciaio inox AISI 304  
Prodotte in un unico pezzo senza saldature  
Misure disponibili:  
600x100 mm e 900x100 mm  
Dotate di griglia design o coperchio chiuso, reversibile e piastrellabile  
Complete di staffe e piedini regolabili in acciaio inox  
Piletta sifonata ispezionabile per una facile pulizia  
Flusso di scarico: 26 Lt/min

### TECHNICAL DETAILS

Drain shower channels are made all in stainless steel AISI 304  
They are produced unwelded  
Available sizes:  
600x100 mm and 900x100 mm  
Equipped with design grid or closed, reversible and tileable grid  
Complete of supports and adjustable feet in stainless steel  
Waste with extractable siphon for easy clean  
Flow rate: 26 Lt/min












Le immagini di questo catalogo hanno valore puramente esemplificativo. VICARIO S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche agli articoli illustrati senza obbligo di preavviso.

Images on this catalogue have only the set purpose of present the product. VICARIO S.r.l. reserves the right to make technical and aesthetic alterations on illustrated items without previous notice.



**VICARIO**<sup>®</sup>  
PIER CARLO  
SCARICHI VASCA

**VICARIO S.r.l.**

Via Stretta 5 - 28021 Borgomanero (NO) - Italy

Tel. +39 0322 81887 - Fax +39 0322 843287

[www.vicariopiercarlo.it](http://www.vicariopiercarlo.it) - [info@vicariopiercarlo.it](mailto:info@vicariopiercarlo.it)

